

Systemvereisten

Logic4

Logic4 B.V.	Telefoon	053 – 4361408
Nijverheidstraat 3	E-mail	info@logic4.nl
7511 JM Enschede	Internet	www.logic4.nl

© Copyright 2017 Logic4 B.V., Enschede, The Netherlands.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Logic4. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Alle wijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave

1 Inleiding	4
2 Ondersteunde besturingssystemen	4
3 .NET Framework	4
4 Intern geheugen	4
5 Schermresolutie	4
6 Internetverbinding	4
7 DMS (Documenten Beheer)	5
8 Kassaprinter	5
9 Barcodescanner	5
10 Labelprinter	6
11 Kassalade	6
12 CCV koppeling pin	6

1 Inleiding

Dit document bevat de minimale en aanbevolen systeemeisen voor het gebruik van Logic4.

2 Ondersteunde besturingssystemen

De ondersteunde besturingssystemen zijn:

Microsoft Windows Vista SP2 (32/64bit)
Microsoft Windows 7 SP1 (32/64bit)
Microsoft Windows 8 (32/64bit)
Microsoft Windows 8.1 (32/64bit)
Windows Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows 10


3 .NET Framework

Voor het gebruik van Logic4 is Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 benodigd en Microsoft .NET Framework 4.5.2.

Het .NET framework kan geïnstalleerd worden via <https://portal.logic4.nl>



The screenshot shows the Logic4 customer portal. At the top, there is a navigation bar with the Logic4 logo and links for 'Software downloaden', 'Online documentatie', 'Wachtwoord wijzigen', 'Mijn profiel', 'Uitloggen', and 'Contact'. Below the navigation bar is a dark grey banner with the text 'Customer portal' and a welcome message: 'Welkom op de customer portal van Logic4. In deze portal kunt u allerlei zaken regelen rondom de afgenomen dienstverlening van Logic4. In de nabije toekomst kunt u vanuit deze portal steeds meer zelf regelen. Houd de nieuwsberichten van Logic4 in de gaten, want hierin zullen de vernieuwingen binnen deze portal aangekondigd worden.'



The screenshot shows the 'Fisi' software installation requirements page. On the left, there is a green logo for 'Fisi' and the title 'Alles-in-één bedrijfssoftware & E-commerce'. Below the logo, there is text: 'Let op: u kunt Fisi alleen installeren vanuit de Microsoft Internet Explorer browser. U heeft deze browser enkel nodig voor de initiële installatie, daarna kunt u weer uw favoriete browser gebruiken.' and 'Gebruikt u Windows (Terminal) Server 2008? Zorg dan dat de "Desktop Experience Feature" ingeschakeld is. Deze vindt u onder: Servermanager > Features > Desktop Experience.' On the right, there is a section titled 'Systeem eisen' with a list of requirements: 'Minimaal Windows Vista', '.Net Framework 3.5 - (download)', '.Net Framework 4.5.2 - (download)', and 'Visual C++ Redistributable - (download)'. A red box highlights these requirements, and a red arrow points from the text 'Zorg dan dat de "Desktop Experience Feature" ingeschakeld is...' to the '.Net Framework 3.5 - (download)' link. Below the list is a button labeled 'Download & installeer Fisi'.

4 Intern geheugen

Het minimale interne geheugen voor het gebruik van Logic4 is 4GB. We adviseren echter om gebruik te maken van 8GB intern geheugen.

5 Schermresolutie

De minimale schermresolutie voor het gebruik van Logic4 is 1280x1024.

6 Internetverbinding

De minimale snelheid van de te gebruiken internetverbinding is 20 Mbit/s download en 4 Mbit/s upload.

7 DMS (Documenten Beheer)

Bij gebruik van DMS binnen Logic4 in combinatie met Windows 8 of Windows 8.1 wordt aangeraden Adobe Reader te installeren.

Adobe Reader kan via de volgende link geïnstalleerd worden: <https://get.adobe.com/nl/reader/>

8 Kassaprinter

Voor het gebruik van een kassaprinter adviseren wij de Epson TM-T88V.



Epson TM-T88V 1

9 Barcodescanner

Voor het gebruik van een barcodescanner adviseren wij de Symbol Motorola LS2208.



Symbol Motorola LS2208 1

10 Labelprinter

Als labelprinter adviseren wij de Brother QL-700 labelwriter of de Dymo Labelwriter 400.



Brother QL-700 labelwriter 1



Dymo Labelwriter 400

11 Kassalade

Voor het gebruik van een kassalade adviseren wij een kassalade met een RJ11 aansluiting en het gebruik van een Gigatek DT105U (RJ11 naar USB Converter). Op deze manier kan de kassalade via een USB-aansluiting worden aangestuurd vanuit de software.

12 CCV-koppeling pin

Voor het gebruik van de CCV-koppeling moeten de volgende apparaten worden gebruikt. Vx520 cashier unit + Vx820 PINpad. Andere apparaten worden hierbij niet ondersteund.



Vx520 cashier unit 1



Vx820 PINpad 1